



BUTELKA MAM ANTI-COLIC

PL: INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

- Umyć przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem.
- Ze względów higienicznych, przed pierwszym użyciem umyć wszystkie 6 elementów oddzielnie, a następnie zanurzyć we wrzącej wodzie na 5 minut. Zapewni to higienę.
- Sprawdzić wszystkie elementy przed każdym użyciem i wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- W celu zapewnienia prawidłowego mycia / sterylizacji wszystkie części butelki MUSZĄ zostać zdemonstrowane.
- Mycie / sterylizacja zamontowanych części może uszkodzić butelkę.
- Mycie w zmywarce jest bezpieczne (maks. 65 ° C), ale barwniki spożywcze mogą odbarwić elementy produktu.
- Nie należy używać ściernych środków czyszczących. Można stosować tylko miękką szczoteczkę lub gąbkę. Ostre środki mogą zarysować plastik.
- Wysterylizować przy użyciu jednej z następujących metod: sterylizacja parowa (elektryczna lub mikrofalowa zgodnie z instrukcją producenta), we wrzątku przez co najmniej 5 minut lub w środku sterylizującym.
- Nie wystawiać pojedynczych części butelki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.
- Nie pozostawiać w środku sterylizującym na dłużej niż jest to zalecane, ponieważ wpływa to negatywnie na właściwości produktu.
- Butelka jest wykonana z polipropylenu (bez BPA), który jest higieniczny, łatwy w umyciu i stosunkowo miękki. Unikać mocnego ściskania, gdyż może to mieć negatywny wpływ na właściwości produktu.
- Nie używać ostrych przedmiotów w celu powiększenia dziurki smoczka.
- Upewnij się, że uszczelka w podstawie butelki jest prawidłowo zamontowana, a podstawa dobrze dokręcona do butelki. Zapobiega to wyciekaniu płynu z butelki (patrz rys. 1 i 2).
- Przechowuj smoczki do butelki i zaworek w suchym, zamkniętym pojemniku. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas karmienia.
- Z butelkami MAM używaj tylko smoczków MAM.
- Używać tylko do płynów lub produktów nie zawierających cukru.
- Aby uniknąć wypadku, nie pozwalać dziecku na chodzenie z butelką.
- Nie wolno kłaść dziecka do łóżka z butelką. Dłuższy kontakt z płynami może powodować poważną próchnicę zębów.
- Smoczki MAM pasują do wszystkich butelek MAM z szerokim otworem oraz do kubka Trainer.




1 Umieść silikonową uszczelkę w podstawie butelki.



2 Dociśnij uszczelkę na obwodzie.



3 Przykręć powoli i dokładnie podstawę butelki.



4 Wciśnij smoczek w górny pierścień, tak aby usłyszeć „kliknięcie”.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PODGRZEWANIA:

- NIGDY nie wlewać wrzącej wody do butelki.

- Umieścić w podgrzewaczu do butelek, pod bieżącą, gorącą wodą lub w pojemniku z gorącą wodą.
- NIGDY nie podgrzewać lub schładzać zamkniętej butelki. Przed podgrzewaniem, zwłaszcza w mikrofalówce, zdjąć ochronną osłonkę i smoczek. Nie przegrzewać pokarmu, może to uszkodzić butelkę.
- Po podgrzaniu dokładnie wymieszać zawartość, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Przestrzegać czasu podgrzewania zalecanego przez producenta mikrofalówek.
- Użyj ręcznika lub szmatki w celu osuszenia dna butelki wyjętej z gorącej wody lub podgrzewacza, następnie potrząśnij butelką w celu usunięcia nadmiaru wody po podgrzewaniu.
- Po podgrzaniu w podgrzewaczu do butelek lub w gorącej wodzie, zalecamy dokręcenie dna butelki.
- Nie umieszczać butelki w rozgrzanym piekarniku.

Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka

OSTRZEŻENIE!

- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych.
- Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.
- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Wszystkie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dziecka.

Funkcja samosterylizacji butelki Anti-Colic:

Wystarczy 3 proste kroki, aby przekształcić butelkę Anti-Colic w butelkę samosterylizującą. Dzięki temu dalsza sterylizacja będzie już niepotrzebna. Przed skorzystaniem z funkcji samosterylizacji należy zawsze dokładnie umyć elementy butelki!

Krok 1: W celu samosterylizacji butelki Anti-Colic, należy pogrupować umyte elementy butelki zgodnie z instrukcją: podstawa z zaworem, smoczek z pierścieniem mocującym, korpus butelki z osłonką ochronną.

Krok 2: Napełnij podstawę butelki z zaworem 20 ml chłodnej wody. Osłonka ochronna może jednocześnie być wykorzystana jako miarka.

Krok 3: Na podstawie butelki z zaworem umieść smoczek z pierścieniem mocującym. Na smoczek nałóż korpus butelki (opcjonalnie można delikatnie przykręcić zakrętkę, aby zapobiec wylaniu się gorącej wody przy wyjmowaniu butelki z kuchenki mikrofalowej). Przykryj osłonką ochronną.



Sterylizacja w kuchence mikrofalowej:

- Należy ustawić czasomierz kuchenki mikrofalowej zgodnie z liczbą sterylizowanych jednocześnie butelek. Kuchenkę mikrofalową ustawić między 500 a 1000 W.

Ilość butelek sterylizowanych jednocześnie	1	2	3	4	5	6
Sugerowany czas sterylizacji (min)	3	4	5	6	7	8

- Przed wyjęciem butelki z mikrofalówki należy odczekać, aż butelka ostygnie. Zalecany czas studzenia butelki: 10 minut przy otwartych drzwiczkach kuchenki mikrofalowej.

- Pozostałą wodę należy wylać z podstawy. Wysuszyć elementy butelki (albo poczekać, aż wyschną same). Butelkę należy przechowywać zawsze złożoną w całości.

DODATKOWE INSTRUKCJE

- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi swojej kuchenki mikrofalowej lub urządzenia wielofunkcyjnego.
- Upewnij się, że wszystkie części butelki samosterylizacyjnej i kuchenki mikrofalowej (także płytka mikrowa oraz talerz) są czyste i nie ma na nich brudu, pozostałości jedzenia, tłuszczu oraz oleju, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na sterylizację oraz uszkodzić butelkę samosterylizacyjną lub kuchenkę mikrofalową.
- Podczas samosterylizacji butelka powinna być umieszczona jedynie na mocnych, płaskich powierzchniach.
- Nie stawiaj butelki samosterylizacyjnej na środku talerza, ponieważ może to doprowadzić do nierównomiernego rozprzestrzenienia się ciepła.
- Nie zostawiaj kuchenki mikrofalowej bez nadzoru podczas sterylizacji.
- Nigdy nie wstawiaj do kuchenki mikrofalowej butelki bez wody. Natychmiast zatrzymaj pracę kuchenki jeśli cała woda wyparowała!
- Nieprawidłowa ilość wody w podstawie może uszkodzić butelkę.
- Zawsze ustawiaj kuchenkę mikrofalową na odpowiednią moc i czas działania.
- Używając kuchenki mikrofalowej z funkcją piekarnika, upewnij się, aby butelka nie była wystawiona na działanie piekarnika, gdyż może to uszkodzić butelkę.
- UWAGA, po sterylizacji butelka może być bardzo gorąca nawet po odczekaniu 10 minut na schłodzenie.
- Umyj ręce przed użyciem wysterylizowanego produktu.
- Przechowuj tylko suchą butelkę.
- Trzymaj butelkę pionowo podczas wyjmowania z kuchenki mikrofalowej aby uniknąć rozlania gorącej wody.
- Nie myj butelki po sterylizacji.
- Nie dotykaj bezpośrednio smoczka po sterylizacji. Trzymaj smoczek za pierścień mocujący do butelki.